

自愿性产品认证实施规则

砌体材料产品

编 制: 魏云敬

审 核: 邵建

批 准: 赵哲

目录

1 适用范围	1
2 认证模式	1
3 认证的流程及认证时限	1
3.1 认证流程	1
3.2 认证时限	1
4 认证委托	1
4.1 认证单元的划分	1
4.2 认证的技术要求	2
4.3 委托文件	3
4.4 受理	3
5 初始工厂检查	3
5.1 检查准备	3
5.1.1 检查计划与检查组组成	3
5.1.2 资料技术评审	3
5.2 现场检查	4
5.2.1 基本原则	5
5.2.2 工厂保证能力检查	5
5.2.3 产品一致性检查	5
5.2.4 检查人日	5
6 产品检验	6
7 认证结果评价与批准	6
8 获证后的监督	7
8.1 监督时间	7
8.2 监督内容	7
8.2.1 工厂保证能力监督检查	7
8.2.2 产品一致性监督检查	7
8.2.3 产品监督检验	7
8.3 监督检查人日	8
8.4 监督检查结论	8
8.5 监督检查结果评价	8
9 认证范围变更	8
10 认证证书	9
10.1 证书的保持	9
10.2 证书覆盖内容	9
10.3 证书的变更	9
10.4 证书的暂停、恢复、注销和撤销	10
11 认证标识的使用	11
12 收费	11
附件 1	12
附件 2	13

1 适用范围

本规则适用于各种砌体材料的自愿性产品认证。

2 认证模式

认证模式为：型式检验+初始工厂检查+获证后监督

3 认证的流程及认证时限

3.1 认证流程

认证的委托、型式检验/初始工厂检查、认证结果评价与批准、获证后的监督

3.2 认证时限

自正式受理认证委托之日起至颁发认证证书之日止，一般不超过 90 天，包括初始工厂检查、认证结果评价与批准以及证书制作时间。

因委托人未及时提交资料，不能按计划接受现场检查、未按规定时间递交不符合整改、未能及时寄送检验样品、未及时缴纳费用，以及特殊的样品检验周期等原因导致认证时间的延长，不计算在内。

4 认证委托

4.1 认证单元的划分，原则上同一生产企业、同一生产场所、同一产品种类为一个认证单元。

认证单元划分见表 1 所示：

表 1 认证单元划分

序号	产品分类	认证单元	产品执行标准
1	烧结类砌体材料	烧结类砌体材料	GB 13544、GB/T 25993 等
2	非烧结类砌体材料	非烧结类砌体材料	GB 28635、JC/T698、JCT 862、JCT 1062 等

同一生产企业、同种产品，但生产场地不同时，应作为不同的认证单元。

每个认证单元产品的详细认证范围应在认证证书或附件中予以界定。

4.2 认证的技术要求

序号	产品分类	申请认证技术要求	标准名称
1	烧结多孔砖和多孔砌块	GB 13544-2011	烧结多孔砖和多孔砌块
2	石膏砌块	JC/T698-2010	石膏砌块
3	粉煤灰混凝土小型空心砌块	JC/T862-2008	粉煤灰混凝土小型空心砌块
4	泡沫混凝土砌块	JC/T1062-2022	泡沫混凝土砌块
5	混凝土路面砖	GB/T 28635-2012	混凝土路面砖
6	透水路面砖/板	GB/T 25993-2023	透水路面砖和透水路面板

若需规则全文，请联系中宏检验认证集团有限公司认证部。

联系电话：0311-81588936, 19903113707

邮箱：zhjtchicrzjs@126.com , W19932154386@163.com